

WWW.DAEVI.NET

2019

ENMASCARADO

PROFESIONAL



NÁUTICA



AUTOMOCIÓN



DECORACIÓN



INDUSTRIA

daeви
so easy, so near

A stylized blue logo graphic consisting of a thick, rounded triangle shape with a white space inside, resembling a play button or a shield.

¿Qué es Daevi y qué hace?

Daevi es la empresa fabricante de rollos de Plástico con cinta utilizados en cualquier tarea de pintado para proteger las superficies.

En este catálogo encontrarás todos los productos auxiliares necesarios en cualquier trabajo de pintura, mantenimiento o limpieza: automoción, náutica, aeronáutica y decoración e industrial.



Desde 1991 Daevi lidera el mercado del enmascarado y la protección suministrando sus productos a los distribuidores más exigentes y a los profesionales más experimentados manteniendo una relación win-win con todos sus clientes.

Al ser fabricantes ofrecemos todas las facilidades y nos ajustamos a las necesidades de cada cliente :

- ◇ Formatos especiales
- ◇ Personalización
- ◇ Apoyo comercial
- ◇ Facilidades logísticas
- ◇ Asesoramiento técnico
- ◇ Garantía de calidad

Nuestra marca Quick Mask ofrece un sistema de enmascarado rápido, sencillo y limpio.



“ El acabado perfecto empieza con Daevi ”



Daevi Quick Mask te ofrece, como pintor profesional, el más eficiente, rápido y limpio sistema de protección.

Consiste en rollo de film de polietileno de alta densidad unido a un cinta de enmascarado que soporta 80°C de temperatura, lo cual garantiza resultado óptimos sin dejar residuo de adhesivo.

Las excepcionales propiedades de este film permite que se corte sin necesidad de herramientas de corte, sólo utilizando tus dedos. Este hecho permite sustancialmente un ahorro de tiempo en el enmascarado.

Hay diferentes medidas disponibles para que escojas la que mejor se adapta a las medidas de las zonas que tienes que tapar.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 60 x 25m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

El ancho de la cinta es mayor en los rollos grandes (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) es de 24mm para asegurar mejor la adhesión en las grandes superficies.

Su tubo de cartón interior está especialmente diseñado para estar sujeto con nuestro dedo y permite aplicar el film fácilmente.

Como el film está adecuadamente doblado, el aplicador puede manejarlo y llevarlo consigo mientras trabaja. El rollo de film ocupa poco espacio, por eso es ideal para llevarlo en el bolsillo.

Gracias a la bolsa exterior, el protector film está adecuadamente protegido del polvo evitando así cualquier alteración en el tratamiento electroestático, el cual permite que el film se adapte a las superficies a tapar.

Packing

7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Cinta crep de carrocerero



Hasta 80°C



Daevi Quick Mask UV te ofrece, como pintor profesional, el más eficiente, rápido y limpio sistema de protección, especialmente para trabajos en exterior, ya que resiste a los rayos solares UV.

Consiste en rollo de film de polietileno de alta densidad unido a un cinta de enmascarado que soporta 120°C de temperatura, lo cual garantiza resultado óptimos sin dejar residuo de adhesivo, incluso con aplicaciones de hasta 30 días.

Las excepcionales propiedades de este film permite que se corte sin necesidad de herramientas de corte, sólo utilizando tus dedos. Este hecho permite sustancialmente un ahorro de tiempo en el enmascarado.

Hay diferentes medidas disponibles para que escojas la que mejor se adapta a las medidas de las zonas que tienes que tapar.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

El ancho de la cinta es mayor en los rollos grandes (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) es de 24mm para asegurar mejor la adhesión en las grandes superficies.

Su tubo de cartón interior está especialmente diseñado para estar sujeto con nuestro dedo y permite aplicar el film fácilmente.


Como el film está adecuadamente doblado, el aplicador puede manejarlo y llevarlo consigo mientras trabaja. El rollo de film ocupa poco espacio, por eso es ideal para llevarlo en el bolsillo.

Gracias a la bolsa exterior, el protector film está adecuadamente protegido del polvo evitando así cualquier alteración en el tratamiento electroestático, el cual permite que el film se adapte a las superficies a tapar.

Packing

UV7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
UV7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
UV7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
UV7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
UV7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
UV7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
UV8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Cinta protección exterior UV



Hasta 120°C



Daevi Quick Mask Papel de Arroz te ofrece, como pintor profesional, el más eficiente, rápido y limpio sistema de protección, especialmente para trabajos en exterior y ambientes húmedos.

Consiste en rollo de film de polietileno de alta densidad unido a un cinta de enmascarado que soporta 180°C de temperatura, lo cual garantiza resultado óptimos sin dejar residuo de adhesivo, incluso con aplicaciones de hasta 30 días, incluso en entornos húmedos ya que es resistente al agua.

Las excepcionales propiedades de este film permite que se corte sin necesidad de herramientas de corte, sólo utilizando tus dedos. Este hecho permite sustancialmente un ahorro de tiempo en el enmascarado.

Hay diferentes medidas disponibles para que escojas la que mejor se adapta a las medidas de las zonas que tienes que tapar.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

El ancho de la cinta es mayor en los rollos grandes (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) es de 24mm para asegurar mejor la adhesión en las grandes superficies.

Su tubo de cartón interior está especialmente diseñado para estar sujeto con nuestro dedo y permite aplicar el film fácilmente.

Como el film está adecuadamente doblado, el aplicador puede manejarlo y llevarlo consigo mientras trabaja. El rollo de film ocupa poco espacio, por eso es ideal para llevarlo en el bolsillo.

Gracias a la bolsa exterior, el protector film está adecuadamente protegido del polvo evitando así cualquier alteración en el tratamiento electrostático, el cual permite que el film se adapte a las superficies a tapar.

Packing

RI7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
RI7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
RI7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
RI7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
RI7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
RI7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
RI8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Cinta protección

Papel de Arroz



Hasta 180°C

MAXPRO

Ideal para proteger escaleras.
ALTA IMPERMEABILIDAD



Bobina útil para la protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.

Ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para proteger suelos de cualquier tipo, aunque acabe de ser instalado.

Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes.

Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con a superficie a proteger.

Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.

Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Alta resistencia.

Disponemos de dos tipos de calidades:

- Premium -Azul: calidad premium, más espesor y transpirable
- Blanca: calidad estándar, menor espesor y transpirabilidad.

Características

- Manejable y fácil de cortar
- Reutilizable
- Resistente al agua, las roturas y los golpes
- Inodoro
- Reciclable

2310025	Bobina Premium azul 1x25mts
2310050	Bobina Premium azul 1x50mts
2210025	Bobina Blanca 1x25mts
2210050	Bobina blanca 1x50mts

Cúter profesional

3300087



MAKAPRO

PROTECTOR ADHESIVO



Protector film adhesivado para la protección temporal de superficies.

La calidad del adhesivo dependerá de la superficies y de las condiciones ambientales a las que se someta.

Diferentes calidades según tipo de superficie:

- Lisas, metálicas, cristal
- Rugosas
- Porosas
- Textiles

Aptas para diferentes factores ambientales: humedad, altas temperaturas, contacto con agua,...

Especifiquenos las características ambientales y de la superficie a proteger y nosotros le asesoramos con el Protector Adhesivo que mejor se ajuste a sus necesidades.

Disponemos varias medidas estándar y posibilidad de personalizar su medida.



Cúter profesional recomendado



Disco Abrasivo Papel TSAR

T150040-T150500

Soporte: papel

150mm, hasta 15 agujeros

Granos desde 40 a 500



Disco Abrasivo Film TSAR

T550060-T552000

Soporte: film

150mm, hasta 15 agujeros

Granos desde 60 a 2000



Esponja abrasiva doble cara TSAR PREMIUM

Para lijado en seco y húmedo.

Disponible en varios granos:

Fino **T600190**

Superfino **T600191**

Microfino **T600192**



Esponja abrasiva doble cara TSAR STANDARD

Para lijado en seco y húmedo.

Medio **T600187**

Fino **T600188**

Superfino **T600189**



Rollo abrasivo tela TSAR

115mmx25m **T600530-T600542**

Granos desde 60 a 320

Gran flexibilidad.



Rollo abrasivo papel TSAR

115mmx25m **T600530-T600542**

Granos desde 40 a 240



Nitrilo

Guantes desechables de nitrilo, sin polvo.

Color: Azul.

100 uni/caja



Vinilo

Guantes de vinilo, sin polvo – no estériles

Color: Semitransparente

100 uni/caja.



Látex

Guantes de látex, sin polvo – no estériles.

Color: Blanco

100 uni/caja.



Cubrezapatos de alta calidad con suela antideslizante

- Antiestático
- Antideslizante

100 pares por caja



Paño Polytex

- Alta resistencia y durabilidad
- Absorbe y elimina grasas
- Rápido secado de superficie
- Combinable con detergentes

Bobinas de 500u

Cajas de 420u



Bobina abrillantadora Multisoft

- Saca brillo a las superficies
- No desprende pelusa
- No raya
- Estructura de rejilla que ayuda a captar polvo
- Disponible en cubo dispensador

420 paños por bobina



Paintex

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

- Impermeable a salpicaduras de pintura.
- Color: gris claro.
- Altamente transpirable.
- Resistente a la abrasión
- Resistente a salpicaduras de pintura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.
- Antiestático.

Tallas: M-L-XL-XXL
25 unidades por caja



Paintex 2 piezas

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

- Color: gris claro.
- 2 piezas: chaqueta y pantalón
- Altamente transpirable.
- Resistente a la abrasión
- Resistente a salpicaduras de pintura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.
- Antiestático.

Tallas: M-L-XL-XXL
25 unidades por caja



Secutex

Con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas

- Protección contra contaminación radioactiva y agentes biológicos.
- Color: blanco
- Resistente a salpicaduras de pintura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.
- Antiestático.
- Resistente al agua.

Tallas: M-L-XL-XXL
25 unidades por caja



Tritex

Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

- Altamente transpirable.
- Repelente a productos químicos.
- Color: blanco.
- Transpirable.
- Resistente al agua.

Tallas: M-L-XL-XXL
25 unidades por caja



Mascarilla con filtro recambiable

Mascarilla de alta gama contra partículas de polvo y pintura, humos y niebla.

- Gran válvula de exhalación de no retorno.
- Libre de látex y silicona. Hipoalergénico.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Amplio campo de visión.
- Filtro reutilizable y recambiable.



Mascarilla de protección con válvula de exhalación

Mascarilla de protección para profesional del tipo FFP3D

- Baja resistencia a la respiración.
- La válvula de exhalación reduce la humedad y calor.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Clip nasal y elásticos ajustables para mejor ajuste.
- Apto para portadores de gafas.
- Almohadilla nasal interior para mayor comodidad



Mascarilla autofiltrante con válvula exhalación azul

Mascarilla de protección para profesional del tipo FFP2.

- Baja resistencia a la respiración.
- La válvula de exhalación reduce la humedad y calor.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Plegable, permite guardarse en el bolsillo.
- Forma especial que garantiza amplia visión.



Mascarilla con filtro de carbón activo

Mascarilla autofiltrante de tipo FFP2 NR con filtro de carbón activo y válvula de exhalación.

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Apto para portadores de gafas.
- Se puede hablar a través de la mascarilla



Mascarilla autofiltrante con válvula exhalación amarilla

Mascarilla de protección para profesional del tipo FFP3.

- Baja resistencia a la respiración.
- La válvula de exhalación reduce la humedad y calor.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Plegable, permite guardarse en el bolsillo.
- Forma especial que garantiza amplia visión.



Mascarilla estándar autofiltrante

Mascarilla autofiltrante de tipo FFP2D

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Clip nasal y elásticos ajustables para mejor ajuste.
- Apto para portadores de gafas.

**Burlete Adhesivo**

13mmx50mts 1 ud /caja

19mmx35mts 1 ud /caja

**Cinta levantagomas**

10mmx10mts 72 uds/caja

15mmx10mts 72 uds/caja

**Cinta autovulcanizable**

19mmx3m

**Cinta americana**

50mmx25m



Cubreasiento

Film 18 micras
 Film 25 micras
 125 x 850cm
 Personalizable
 Bobina def 250 unidades



Alfombrilla papel

Papel absorbente de 80gr.
 45 x 55cm.
 Personalizable
 Caja de 500 unidades



Cubre freno de mano

Medida standard.
 Elástico
 1 caja / 500uni



Cubre palanca de cambios

Medida standard.
 Elástico
 1 caja / 500uni



Film cubrevolante

Incluye palanca aplicadora.
 1 caja/ 10 rollos
 12,5cm x 200mts



Funda cubrevolante elástico

Medida estandard.
 1 caja / 250 uni



Funda cubre rueda

1 kit / 4 fundas
 1 caja/ 50 kits



Cubrealetas

Magnetic o con contrapesas
 65 x 110cm.
 1 caja / 25 uni



Expositor pared

Colores: negro, rojo, gris, azul y verde.
 Personalizable
 Dispensa: 1 rollos de Seat Cover, 1 paquete de Alfombrillas de papel, 1 rollo de Film cubre volante.



Expositor pie

Con panel publicitario.
 Dispensa: 1 rollo de Cubre asiento, 1 rollo de cubre alfombrilla, y varias cajas de fundas.

HEATCOVER



El film termo retráctil **HEATCOVER** permite proteger elementos voluminosos (barcos, coches, vagones, helicópteros,...) durante el invernaje y su transporte. Además es muy útil para crear estructuras de trabajo para los profesionales de la reparación y pintado.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

- Máximo ancho del mercado, hasta 16 metros. Puede ser cubierto con una sola lámina los yates de mayores dimensiones.
- Contracción bidireccional. Encapsulamiento total, manteniéndose liso y tenso, tanto en horizontal como en vertical. Permitiendo mantener la tensión del film durante un periodo prolongado de tiempo.
- Fácil soldadura adaptándose a superficies heterogéneas.
- Gran flexibilidad para utilizarse como cubierta protectora de maquinaria, estructuras, vehículos terrestres... que se almacenen al aire libre.
- Alta protección UV.
- Gran durabilidad—entre 18 y 24 meses, si el film no ha sufrido daños.
- Excelente resistencia mecánica y al rasgado.
- Alta rentabilidad. Menor inversión respecto al uso de lonas de invernaje.

HEATCOVER PROTECCIÓN

8x50mts 200 micras **TRD300850**

12x50mts 200 micras **TRD301250**

6x50mts 200micras **TRD300650**

HEATCOVER ESTRUCTURAS

Especial retardante de llama

Cumple la normativa europea **UNE-EN 13501-1**. Y la clasificación del material dentro de dicha normativa es la **B,s1,d0**. (*resistencia del material frente a una llama directa, no se generan humos cuando se ve expuesto al fuego y no se crean gotas en llama incandescente cuando se expone el film al fuego*).

12x50mts 200 micres **TRI301250**



IS POLISH es el pulimento idóneo para cualquier superficies metálicas o cromada.

Con **IS POLISH** se recupera el brillo de los elementos metálicos de una manera fácil, rápida y duradera.

Gracias a sus propiedades ni la suciedad, ni la humedad, ni la grasa se adherirán a las superficies brillantes. Conseguirás **superficies imaculadas**.

Apto para superficies metálicas como **acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, zamak y cromados**.

Propiedades:

- Desarrollado específicamente para superficies metálicas
- Color azulado que aporta un efecto más duradero
- Textura suave que facilita la aplicación
- Olor cítrico para un uso más agradable
- Sin disolventes ni siliconas contaminantes
- Envase fácil de manejar y almacenar
- Con poca cantidad se consigue un gran rendimiento
- Aplicable manualmente y con pulidora

Producto fabricado en Barcelona


PACKING

1 litro: 6 uni/caja **ISP440500**

½ litro: 12 uni/caja **ISP4001000**



¿Hablamos?



@Daevi.net

@Daevi_qm

daevinet

Daevi



Daevi SL

C/Granollers, 1-3 N.4
08170 Montornes del Valles
Barcelona - SPAIN

www.daevi.net

info@daevi.net

+34 687 718 681